

BBA selbstansaugende Kreiselpumpe



Type: **B 300 TWGT**

12" Grauguss Pumpanlage Traktor getrieben

Allgemein:

Die BBA selbstansaugende Kreiselpumpe B 300 (12") ist eine robuste Kreiselpumpe mit Förderleistung bis 1240 m³/h, Förderhöhe bis 16 m und Freierdurchgang bis 70 mm

Die Konstruktion mit einem offenem Laufrad, verwechselbarer Verschleissplatte und großen Reinigungsdeckeln ermöglicht es sauberes als auch Schmutzwasser zu fördern.

Die Pumpe in Grauguss wird weit verbreitet eingesetzt.



Anwendung:

Notpumpe für Hochwasserschutz.

Technische Daten:

Pumpe:

Model : **B 300 TWGT**
max. Förderstrom : 1240 m³/h
max. Förderhöhe : 16 m
Laufradgrösse : 394 mm
Freier Durchgang : 70 mm
Pumpendrehzahl : 1000 Upm
Anschlüsse : DN 300

Materialien:

Pumpengehäuse : Stahl st37 – 1.0036
Zwischengehäuse : Grauguss GG 20 – 0.6020
Verschleissplatte : Grauguss GG 20 – 0.6020
Laufrad : Grauguss GG 20 – 0.6020

Antrieb:

Typ : Traktor Antrieb
Ben. Leistung : 51 kW auf 1000 Upm
Bemerkung : **links drehend**
direkt an dem Traktor
verbunden

Wellendichtung : GLRD
GLRD Material : HM / HM / Viton
Pumpenwelle : Stahl C45 – 1.1191
Befestigungsmaterial : Stahl ST 8.8 galvanisiert
Dichtungen : NBR / Papier

Zusammenbau : auf einem 3-Punktbock

Gewicht Pumpe : 900 kg
Rahmen : 580 kg



BBA Pumps BV

Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem

Pumps for results


Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03

www.bbapumps.com
info@bbapumps.com

BBA selbstansaugende Kreiselpumpe

Type: **B 300 TWGT**


12" Grauguss Pumpanlage Traktor getrieben



BBA selbstansaugende Kreiselpumpe

Type: B 300 TWGT

12" Grauguss Pumpanlage Traktor getrieben



No. Changes	Date	Fransen	3-10/232-DWD	COOR	Page
1	3/10/232				1

Surface	Material	Surface	Material
1	316	2	316
3	316	4	316
5	316	6	316
7	316	8	316
9	316	10	316
11	316	12	316
13	316	14	316
15	316	16	316
17	316	18	316
19	316	20	316
21	316	22	316
23	316	24	316
25	316	26	316
27	316	28	316
29	316	30	316
31	316	32	316
33	316	34	316
35	316	36	316
37	316	38	316
39	316	40	316
41	316	42	316
43	316	44	316
45	316	46	316
47	316	48	316
49	316	50	316
51	316	52	316
53	316	54	316
55	316	56	316
57	316	58	316
59	316	60	316
61	316	62	316
63	316	64	316
65	316	66	316
67	316	68	316
69	316	70	316
71	316	72	316
73	316	74	316
75	316	76	316
77	316	78	316
79	316	80	316
81	316	82	316
83	316	84	316
85	316	86	316
87	316	88	316
89	316	90	316
91	316	92	316
93	316	94	316
95	316	96	316
97	316	98	316
99	316	100	316

Drawn	Date	Name	Surface
10/04/2005	10/04/2005	E. F. H. H. H.	1

Scale	1:20
1	1:20

Headline	Headline
B 300/L TWGT + Trekkerblok	Hoofdafmetingen Rijn & Jissel

No. Changes	Date	Fransen	3-10/232-DWD	COOR	Page
1	3/10/232				1